



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง


เรื่อง จัดทำร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....
ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคุณลักษณะ ตามโครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสร็จเรียบร้อยแล้ว.

จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562


(นายอรุณ สีพจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องยนต์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น

ลักษณะรถ

1. เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น
2. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู
3. เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ ส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ
4. ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู แบ่งเป็น 2 แถว
 - 4.1 แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ 2 ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ
 - 4.2 แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ 3 ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะรวมที่นั่ง สามารถพับได้ มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ
5. ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรถรุ่นรถ เปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ

เครื่องยนต์

- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.
- กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,600 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 320 นิวตัน - เมตร ที่รอบไม่เกิน 2,800 รอบ/นาที

ระบบขับเคลื่อน

เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ และมีเกียร์ที่ปรับขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยมีคลัทซ์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบบังคับเลี้ยว

มีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

ระบบเบรก

ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

ระบบกันสะเทือน

ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (2 ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบแหนบซ้อน หรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ

ระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต



ขนาดล้อและยาง

การป้องกันสนิม

การป้องกันความร้อน

สีรถ

อุปกรณ์มาตรฐาน

(ภายนอก)

อุปกรณ์มาตรฐาน

(ภายนอก)

อุปกรณ์ความปลอดภัย

ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ยาง 265/R17 ตามมาตรฐานของผู้ผลิตพร้อมล้อและยางอะไหล่

ให้พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด

ให้ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกประตูทั้งหมด

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- กันชนด้านหลัง สามารถใช้ขึ้น - ลง กระบะได้สะดวก

- กระจกหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้า

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- ไฟหน้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- ที่ปิดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้

- บันไดข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น - ลงได้ด้วยไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น-ลงกระจกทั้งหมด

- ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแนวหน้า

- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

- มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล

- เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร

- ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP3/DVD หรือดีกว่า พร้อมลำโพง

และเสาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้ง

มาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- กุญแจพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู

- เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ไม่น้อยกว่า 2 ที่

(เบาะนั่งผู้ขับขี่ และเบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า)

- มีไฟเบรกดวงที่ 3 ภายนอก

- ระบบเบรก ABS และ EBD

- สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ มาตรฐานของผู้ผลิต

- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

- อุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข (Digital)

รองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐาน



การรับประเมิน

เงื่อนไข

รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร

- รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็น
ผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารแนบประกอบ)
- รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และป้าย
ทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
โดยผู้จำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก
- ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิง
เต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์
- รถยนต์ที่ส่งมอบต้องมีตราสัญลักษณ์ อบต.นาทอง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50
เซนติเมตร ที่ประตูด้านหน้าทั้งสองด้าน และมีข้อความ
“ ใช้ ในราชการเท่านั้น ” ที่ประตูด้านข้างทั้งสองด้าน และด้านหลังอีกหนึ่งด้าน
- ติดข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง” ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่
ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อย กว่า 10 เซนติเมตร

.....
.....ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐมลภานต์ ไชยวิมลสิริ)

.....
.....กรรมการ
(นายนันทเดช นันสลิติย์)

.....
.....กรรมการ
(นายกীরติ เพ็ชรทอง)