

๓๕๖  
กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
เลขรับ..... 1932  
วันที่ 18 ก.ค. 2567  
เวลา..... 14.43



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขรับ..... ๑๑๕๑  
วันที่ 18 ก.ค. 2567  
เวลา.....

ที่ สธ ๐๔๐๔.๔/ว ๒๓๓๔

กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแสดงผลการตรวจคัดกรองและ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำหรับสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงผลการตรวจคัดกรองและ เลิกการบริโภคยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แนวทางการปฏิบัติการติดตามแสดงผลการตรวจคัดกรองฯ จำนวน ๑ แผ่น  
๓. ตัวอย่างแสดงผลการตรวจคัดกรองฯ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๖ วรรคสาม กำหนดให้ ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบแสดงผลการตรวจคัดกรองเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงผลการตรวจคัดกรองเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้จัดทำ ผลการตรวจคัดกรองเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบประเภทขายปลีกประเภทที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการติดตามแสดงผลการตรวจคัดกรองเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เพื่อให้ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบสามารถนำผลการตรวจคัดกรองฯ ไปแสดงบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ สามารถขอรับผลการตรวจคัดกรองฯ ดังกล่าว ได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ได้ยื่นคำขออนุญาตไว้ และสามารถดาวน์โหลดต้นแบบผลการตรวจคัดกรองฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าว ต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิสรณ์ วรรณษะศักดิ์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๕๒

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๑๙

## ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงเครื่องหมายเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
บริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการแสดงเครื่องหมายเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ อันจะเป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย อันตราย จากผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงเครื่องหมายเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีก ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันถัดจากประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงเครื่องหมายเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภค ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้น ซึ่งมีข้อความว่า “เลิกบุหรี่ เพื่อคนที่คุณรัก” บริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไว้โดยเปิดเผยมองเห็นได้ชัดเจน และตลอดเวลาทำการ อย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง

ข้อ ๔ เครื่องหมายเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามข้อ ๓ สามารถขอรับ จากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค หรือช่องทางอื่นที่กรมควบคุมโรคกำหนด

ข้อ ๕ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๔ ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบอาจขอรับ ต้นแบบเครื่องหมายเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th> หรือจัดส่งข้อความ “เลิกบุหรี่ เพื่อคนที่คุณรัก” ตามข้อ ๓ ด้วยการเขียน การพิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใด โดยมีพื้นที่ทำให้เห็น ตัวอักษรได้อย่างชัดเจน และให้ถือว่าเป็นการแสดงเครื่องหมายเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นแล้ว

ข้อ ๖ เครื่องหมายเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ x ๒๑ เซนติเมตร และไม่ปรากฏข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า รูป รอยประดิษฐ์ ลวดลาย หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถสื่อถึงชื่อตรา (Brand) ชื่อรุ่นย่อย (Variant)

ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือผู้ผลิต ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือสื่อในเชิงส่งเสริมให้มีการบริโภค ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ข้อ ๗ เมื่อผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ดำเนินการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามข้อ ๓ แล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย ทางภาษา ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบอาจแสดงข้อความตามข้อ ๓ เป็นภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ ๘ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชลน่าน ศรีแก้ว


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

## ต้นแบบ

สื่อรณรงค์เพื่อการตลาด และ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ “สำหรับสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ”

21 ธ.ค.

7 ธ.ค.



กรมควบคุมโรค  
Department of Tobacco and Alcohol Control  
Ministry of Health

# เลิกบุหรี่ เพื่อคนที่คุณรัก

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โทร. 0 2590 3852

เลิกบุหรี่ โทร. 1600



“ให้คิดและดงในบริเวณที่เปิดผย สามารถมองเห็นได้ชัดจนตลอดเวลาทำการ

ของสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง”



ป.สธ. การแสดงสื่อรณรงค์ฯ

บริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2566

สอบถามข้อมูล: กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ 02-590-3852 อีเมล tobacco@tobaccocontrol.gov.th

ตัวอย่างการติดตั้งสื่อรณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ



**การติดตั้งสื่อรณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ**

**OTPC**  
องค์การส่งเสริมการค้าสินค้าของต่างประเทศ

เลิกบุหรี่ เพื่อคนที่คุณรัก 7 ซม.  
21 ซม. โทร. 1600

**“สถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ”**  
ติดตั้งสื่อรณรงค์ ๔  
ขนาดไม่น้อยกว่า 7x21 ซม.  
ในบริเวณที่เปิดเผย  
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาทำการ  
ของสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง

หากไม่ติดตั้งสื่อรณรงค์ฯ  
ตามที่กฎหมายกำหนด  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท



หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02-590-3852

ดาวน์โหลดแบบสื่อรณรงค์ฯ